



Самки рожают потомство в берлогах, которые расположены в расщелинах, дуплах деревьев или в заброшенных норах других животных. Молодые еноты рождаются без зубов и с закрытыми глазами. После 3 недель глаза открываются, и у них начинают проявляться характерные маски на мордах. Молодежь отлучается от груди матери в промежуток от 7 недель до 4 месяцев, и становятся независимыми в возрасте около 8 месяцев. Если самка теряет новорожденного или у нее происходит срыв беременности, то у нее может наступить овуляция во второй раз в течение сезона. Ключевые репродуктивной функции: поликарпический; сезонный; гонохорический / двудомный (оба пола живут отдельно); живородящие; задержки имплантации.

Все самки обеспечивают свое потомство, и могут исключить самцов совсем из своего окружения в первые дни, однако, мать уменьшает свою заботу о потомстве в течение недели. Молодые еноты кормятся со своей матерью до отлучения. Они зависят от самок на срок до 8 месяцев, но есть некоторые различия в уходе за потомством. Самцы не принимают активного участия в заботе о потомстве. (Де Ла Роса и Ноке, 2000 г.; Филдхаммер, Томпсон, и Чепмен, 2003 г.; Новак, 1999 г.) Продолжительность жизни: средняя продолжительность жизни (в неволе) составляет 14 лет [Внешний Источник: Институт Макса Планка по демографическим]. Точных данных относительно продолжительности жизни енотов-ракоедов в дикой природе недостаточно, известно, что лишь немногие еноты живут дольше, чем 5 лет в дикой природе, хотя некоторые из них по оценкам специалистов могут жить в течение 13 - 16 лет.